




Svedex EBC Glas- en paneeldeuren



svedex

De geschiedenis van Svedex



De oorsprong van het merk Svedex ligt in Nederland. In het Gelderse Varsseveld ontwerpen en produceren wij sinds 1954 tot op de dag van vandaag een veelzijdige en betaalbare Superlak® collectie vlakke- en stijldeuren. In de moderne fabriek in Varsseveld worden alle deuren afgelakt met Svedex Superlak® (EBC-technologie). Met een jaarlijks volume van circa 700.000 afgelakte EBC Superlak® deursets, behoort Svedex tot de toonaangevenste deurenfabrikanten in Europa. Expertise, enthousiasme en liefde voor het vak is wat ons elke dag drijft om de beste afgelakte deuren te maken en mensen mooier te laten wonen met Svedex.

Svedex kenmerken

Svedex levert complete deursets, kant-en-klaar

Het Svedex assortiment bestaat uit standaard vlakke deuren tot stijldeuren met loodglas in strakke of geprofileerde kozijnen. Svedex levert vanuit eigen productielijnen, in heel Europa, voor zowel de woning- als projectbouw.



250 deurmodellen
en vijf type kozijnen met
EBC Supperlak®

Bovendien voldoet ons assortiment technische deuren aan de strengste normen omtrent brandwerendheid, klimaatklasse en geluidsisolatie.



Benor RF30 ATG1639
en 2637*



Geluidwerendheid 36dB
en 39dB*



Klimaatklasse 2 en 3
(opdek uitvoering)*



* Dit is alleen van toepassing op Svedex EBC vlakke deuren en lijndeuren en niet op glas- en paneeldeuren.

Voordelen EBC Superlak®



EBC Superlak®. Zoveel keer sterker dan UV-lak.

De Svedex Superlakdeur is al meer dan 50 jaar het bewijs van de perfecte combinatie van een stabiele constructie, afgewerkt met een zeer hoge kwaliteit krasvaste lak. Bovendien wordt deze EBC lak niet gespoten, maar gegoten, en daarna gehard door een elektronenstralenbundel in een zuurstofvrije bunker, de zogenaamde EBC laktechnologie. Deze zeer resistente, oplosmiddelvrije lak garandeert een buitengewone duurzaamheid, een milieuvriendelijke productie en bijgevolg, een volle tevredenheid van klanten.



Kant-en-klaar

Alle Svedex EBC Superlak® deuren zijn voorzien van Superlak®, alle benodigde boringen en hebben een voormonteerd slot. Glasmodellen worden inclusief gemonteerd gehard veiligheidsglas geleverd. Ze kunnen dus direct afgehangen worden.



Uitermate slijt- en krasvast

De ongekend harde laklaag biedt optimale bescherming tegen krassen en vlekken. Zoveel keer sterker dan UV-lak.



Milieuvriendelijk

Al sinds 1970 maakt Svedex gebruik van dit unieke lakproces. Door een energievriendelijke manier van lakken met een oplosmiddelvrije lak, vindt er sinds jaar en dag geen uitstoot van oplosmiddelen plaats.



10 jaar garantie

De Superlak®-laag kent een garantie van tien jaar. Deze garantie geldt voor de glansgraad en de hoge mate van krasvastheid. Tevens is de laklaag ongevoelig voor aantasting door huidzuren en vetten.



Makkelijk te reinigen/duurzaam

De laklaag is eenvoudig te reinigen met reinigingsmiddelen, zelfs viltstift is makkelijk te verwijderen.



Ongevoelig voor zonlicht

Sommige lakken worden geel als het langdurig aan zonlicht wordt blootgesteld. De Svedex Superlak® behoudt zijn witte kleur zelfs bij permanente, intense UV-belichting.




Basis glasdeuren

De Svedex EBC Superlak® deuren zijn door de tijdloze uitstraling en hoge kwaliteit al jaren een vertrouwd gezicht in de Belgische woningmarkt.


Het basis assortiment bestaat uit een vlakke deur en twee glasdeuren. Alle Svedex deuren zijn leverbaar in verschillende afmetingen. Kijkt u voor meer informatie over de afmetingen op www.svedex.be.

Basis assortiment Svedex EBC Superlak® vlakke deur en EBC Superlak® glasdeuren

Prijsgroep 1



Model 1.0
Ook verkrijgbaar in RF30
(Benor)



Model 2.0
Standaard gemonteerd met
veiligheidsglas.



Model 7.0
Standaard gemonteerd met
veiligheidsglas.



EBC Superlak® glas- en paneeldeur

De Svedex EBC Superlak® deuren zijn de basis voor elke woning. Indien er een eigen, persoonlijke woonsfeer gecreëerd mag worden, dan zijn de Svedex stijldeuren met glas hier bij uitstek geschikt voor.

Wij bieden verschillende type glas - en paneeldeuren in verschillende prijsgroepen.


- Glas- en paneeldeuren met opliggende strakke glaslat (Connect, Viva, Cottage en Frame)
- Glasdeuren met opliggende strakke glaslat (Random)
- Glas- en paneeldeuren met getrapte glaslat (Character)
- Glas- en paneeldeuren met verzonken glaslat (E-lite)
- Vision Volglasdeuren

Het Svedex glas- en paneeldeuren programma is onderscheidend, veelzijdig, creatief én nuchter. Het uitgangspunt van onze ontwerpers is dat zij eerlijke producten maken. Stijlvol, vernieuwend én betaalbaar. Al jaren kernbegrippen bij Svedex.

We zijn ervan overtuigd dat de keuzemogelijkheden in lijndeuren een grote bijdrage leveren aan het upgraden van het interieur. Kijk op de volgende pagina's voor alle mogelijkheden van de Svedex lijndeuren.



Svedex Character, model CA07



Voorgemonteerd veiligheidsglas



Gesealde onderzijde deur
tegen intrekken vocht

Glas- en paneeldeuren

met opliggende strakke glaslatten

In de deurenseries Connect, Viva, Cottage en Frame heeft u de keuze voor glas- en paneeldeuren met een strakke opliggende glaslat. Deze strakke glaslat geeft de glasdeuren een moderne uitstraling die passend is in veel interieurs. Maak het geheel compleet en combineer de glasdeuren met bijpassende paneeldeuren en lijndeuren.



>> Ook verkrijgbaar in Extra wit.



Prijsgroep 2



VV01



VV05

Prijsgroep 3



CN03
panelen



CN01
glas



CN02
glas



CN07
glasdeur

CN55
lijndeur

Veel glasdeuren zijn
ook verkrijgbaar met
bijpassende lijndeuren.

Kijk op onze website www.svedex.be
voor alle bijpassende lijnmodellen.



Svedex Connect, model CN08



CN11
paneel



CN10
glas



CN04
glas



CN09
panelen



CN08
glas



Prijsgroep 3

2
FRESLIJNEN



CN07
glas



CN57
glas en lijnen



CN06
panelen



CN05
glas



De glasdeuren uit de deurenserie Connect kunnen ook worden voorzien van grijze glaslatten met houtnerflook.



Svedex ViVa, model W44



VV41
glas en paneel



VV42
glas en paneel

Prijsgroep 3



VV25
panelen



VV26
glas en paneel



VV40
panelen



VV39
glas



VV08
glas met lijnen



VV10
glas



VV44
glas



VV11
glas



VV12
glas met lijnen

Prijsgroep 3



VV33*
glas met lijnen

VV34*
glas met lijnen

VV35*
glas met lijnen

VV36*
glas met lijnen

* ook verkrijgbaar zonder lijnen.



VV37*
glas met lijnen

VV38*
glas met lijnen



Prijsgroep 4



VV30
panelen

VV29
glas

VV32
glas en paneel

VV31
glas en paneel

Lijnvarianten naar keuze.

Keuze uit **twee verschillende** freeslijnen:

- Freeslijndeur met enkele lijn LIN01
- Freeslijndeur met contourfrezing 8 mm VLG03

Keuze uit **vier verschillende** freeslijnen:

- Freeslijndeur met enkele lijn LIN01
- Freeslijndeur met dubbele lijn LIN02
- Freeslijndeur met contourfrezing 8 mm VLG03
- Freeslijndeur met dubbele contourfrezing 8 mm VLG04





Svedex Cottage, model CT20

Veel glasdeuren zijn
ook verkrijgbaar met
bijpassende lijndeuren.

Kijk op onze website www.svedex.be voor alle
bijpassende glasmodellen.



CT20
glas en v-groef

CT40
v-groef

Prijsgroep 3



CT20
glas en v-groef



CT21
glas en v-groef



CT22
glas en v-groef



CT23
glas en v-groef



CT24
glas en v-groef



CT31*
glas en v-groef



Prijsgroep 3



FR515
glas



FR516
glas



FR517
glas



FR518
glas



FR519
glas

Veel glasdeuren zijn
ook verkrijgbaar met
bijpassende lijndeuren.

Kijk op onze website www.svedex.be voor alle
bijpassende glasmodellen.



FR512
glasdeur

FR562
lijndeur



Prijsgroep 3



FR510
glas



FR511
glas



FR512
glas



FR513
glas



FR514
glas



Prijsgroep 3



FR505
glas



FR506
glas



FR507
glas



FR508
glas



FR509
glas

Prijsgroep 3



FR500
glas



FR501
glas




FR502
glas



FR503
glas



FR504
glas



>> Bij de Frame glasdeuren zijn de glaslatten in wit, zwart of grijs met houtnerflook verkrijgbaar.

Detail Frame glasdeur met zwarte glaslatten
(optioneel)

Glasdeuren

met opliggende strakke glaslatten

Ook de glasdeuren uit de deurenserie Random hebben een strakke opliggende glaslat. Deze is echter iets hoger dan bij de andere deurenseries. Hierdoor is de glaslat wat meer uitgesproken. Evenals de modellering van de glasdeuren in de deurenserie Random. Wilt u een keer iets anders, dan hoeft u alleen maar het juiste Random model te kiezen.



Prijsgroep 4



RD01
glas



RD02
glas



RD03
glas



RD04
glas



Svedex Random, model RD03



RD03
glasdeur

RD52
lijndeur

Veel glasdeuren zijn
ook verkrijgbaar met
bijpassende lijndeuren.

Kijk op onze website www.svedex.be
voor alle bijpassende glasmodellen.

Glas- en paneeldeuren

met getrapte glaslat

De glas- en paneeldeuren in de deurenserie Character zijn voorzien van een getrapte glaslat. Deze glaslat geeft de deuren een klassieke uitstraling met karakter. De klassieke panelen zijn er in een uitgebreide variëteit van vakvormen en lijstcombinaties alsook een keuze uit verschillende soorten beglazing. Allemaal mogelijkheden om het karakter van uw woning tot zijn recht te laten komen.



Prijsgroep 3



CA01
paneel



CA16
glas





Svedex Character, model CA11

Prijsgroep 4



CA11
glas



CA08
panelen



CA18
glas en panelen



CA15
glas en panelen



CA17
panelen



Prijsgroep 4



CA20
glas en panelen



CA10
panelen



CA09
glas en panelen



CA02
panelen



CA03
glas en paneel



Svedex Character, model CA02 met panelen





Svedex Character, model CA06 en CA07

Prijsgroep 4



CA13
glas en paneel



CA06
panelen



CA07
glas en paneel



CA05
panelen




CA04
glas en panelen

Glas- en paneeldeuren

met verzonken glaslat

Binnen de deurenserie E-lite hebben de glas- en paneeldeuren een verzonken glaslat. Dit zorgt voor pure elegantie met strakke lijnen. Deze deuren zijn voorzien van rechte hoeken en de glazen elementen passen naadloos in het design als een bijzonder detail. Een geslaagde eenheid, voor een unieke uitstraling.



Prijsgroep 3



AE10
glas



AE12
glas



AE11
glas



AE23
glas



AE31
glas



Svedex E-Lite, model AE25

Prijsgroep 4



AE13
glas



AE25
glas



AE24
glas



AE43
panelen



AE33
glas



Prijsgroep 4



In rechte lijn, uiteraard.

Alle deuren E-Lite zijn tevens verkrijgbaar met eiken gefolieerde glaslat. Zo brengt u stijlvolle accenten op natuurlijke wijze in uw interieur.



Svedex E-Lite, model AE23, eiken gefolieerde glaslat

Prijsgroep 4



AE50
glas en panelen



AE49
glas en panelen



AE48
glas en panelen



AE45
panelen





AE35
glas

Vision Volglasdeuren

De transparante initiatieven van Svedex

De deur is een onderdeel van de inrichting dat het karakter en de sfeer weergeeft. Onze visie om ruimten ook optisch met elkaar te verbinden en meer licht binnen te brengen door gesloten deuren te verrijken met glaspanelen. Vision is de naam van onze volledig glazen designdeuren, die geheel volgens persoonlijke wens in mat of helder glas kunnen worden uitgevoerd.



ALG14
volglasdeur



ALG14N
volglasdeur



Svedex Vision, model ALG14N



Svedex Vision, model MDG02N

>> Vision Volglasdeuren
zijn enkel bestelbaar in
standaardmaten.




MDG02
volglasdeur



MDG02N
volglasdeur



Svedex Vision, model RDG52N en Random, model RD52



RDG52
volglasdeur



RDG52N
volglasdeur




MDG02N
volglasdeur




MD02
lijndeur

Glassoorten


De glaselementen in de Svedex stijldeuren kunnen verschillende functies hebben. Ze laten meer het licht binnen of geven de ruimte aangename lichttoetsen. Om het gewenste effect te bekomen met de glaspanelen, bieden wij u een ruim assortiment beglazing aan: een lumineus plezier!



Blank glas




Helder grijs/brons glas



Helder glas Mastercarré



Helder-facet glas



Gezandstraald glas met blanke rand



Satijn glas

Andere soorten beglazing mogelijk.




Deze glasdeuren zijn ook verkrijgbaar
met bijpassende lijndeuren.

Kijk op onze website www.svedex.be voor alle bijpassende glasmodellen.


Vullingen

Svedex biedt binnen het assortiment de keuze uit verschillende vullingen. De keuze voor de vulling wordt bepaald door het type deur en de toepassing van de deur.*




Honingraat

Lichtgewicht cel rooster vulling voor standaard deuren, Gunstige prijs/kwaliteit verhouding



Tubulair


Semi massieve vulling van spaanplaat met kanalen, geeft een meer solide deur met meer massa voor een betere stabiliteit en betere geluidsisolatie



HPC (samengestelde romp)

Innovatieve samengestelde vulling van Svedex opgebouwd uit zeer fijn celrooster, randhout kader met stabilisatoren, waarin lichtgewicht wordt gecombineerd met een optimale stabiliteit.

HPC is ca. 20% lichter dan een deur met tubulaire vulling; perfect handelbaar voor de professional.



Massief

Massieve, zwaardere vulling van spaanplaat met toepassing voor onder andere geluidsisolatie en brandwerende deuren.



Naast de keuze uit verschillende vullingen, kent Svedex nog diverse andere deur opbouwen die specifiek zijn afgestemd op een bepaalde technische functies zoals onder andere 30 min brandwerend deuren en deuren die geschikt zijn voor klimaatbelasting.

* Niet alle vullingen en technische functies zijn mogelijk bij glas- en paneeldeuren.
Raadpleeg de website www.svedex.be voor alle details.

Sloten & Scharnieren


Ook zwarte
scharnieren
en garnituren
mogelijk

Svedex biedt de volgende standaard en optionele sloten en scharnieren, perfect passend bij de Svedex EBC Superlak deuren. De Superlak® deuren zijn standaard voorzien van DIN-slot met kunststof dag- en nachtschoot.

Sloten



DIN slot, WC of sleutel (BB)



Svedex magneetslot (optioneel)

Scharnieren



80/80 INOX



80/80 ALU




3D verstel- en onzichtbaar scharnier (optioneel)




Stomp of opdek

Alle Svedex EBC Superlak® deuren zijn leverbaar in stomp en opdek uitvoering. Daarnaast heeft u de keuze uit RFO of RF30.*



Stomp




Opdek

Technische informatie

Stompe deur met kozijn

Verticale doorsnede stompe deur met kozijn



Hoogte mm (Deurblad)	Wandopening*		Totale hoogte kozijn**
	min.	max.	
2015	2042	2067	2081
2115	2142	2167	2181

* bij ROD = 4 mm


** bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. hoogte wandopening = ROD + deurhoogte + 23 mm

Max. hoogte wandopening = ROD + deurhoogte + 48 mm

Adviesmaat = ROD + deurhoogte + 28 mm

Horizontale doorsnede stompe deur met kozijn



Breedte mm (Deurblad)	Wandopening		Totale breedte kozijn*
	min.	max.	
630	678	728	756
680	728	778	806
730	778	828	856
780	828	878	906
830	878	928	956
880	928	978	1006
930	978	1028	1056

* bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. breedte wandopening: deurbreedte + 48 mm


Max. breedte wandopening: deurbreedte + 98 mm

Adviesmaat: deurbreedte + 58 mm

Stelbereik wanddikte

Wanddikte (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Stelbereik - (mm)	2	2	3	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	5	5	5	15	15	15	15	15

Wanddikte (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Stelbereik - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15




>> Kijk voor meer technische informatie op www.svedex.be

Technische informatie

Opdekdeur met kozijn

Verticale doorsnede opdekdeur met kozijn



Kijk voor meer
technische informatie op
www.svedex.be

Hoogte mm (Deurblad)	Wandopening*		Totale hoogte kozijn**
	min.	max.	
2015	2031	2056	2070
2115	2131	2156	2170

* bij ROD = 4 mm


** bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. hoogte wandopening = ROD + deurhoogte + 12 mm

Max. hoogte wandopening = ROD + deurhoogte + 37 mm

Adviesmaat = ROD + deurhoogte + 17 mm

Horizontale doorsnede opdekdeur met kozijn



Breedte mm (Deurblad)	Wandopening		Totale breedte kozijn*
	min.	max.	
656	679	729	757
706	729	779	807
756	779	829	857
806	829	879	907
856	879	929	957
906	929	979	1007
956	979	1029	1057

* bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. breedte wandopening: deurbreedte + 23 mm


Max. breedte wandopening: deurbreedte + 73 mm

Adviesmaat: deurbreedte + 33 mm

Stelbereik wanddikte

Wanddikte (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Stelbereik - (mm)	2	5	5	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15

Wanddikte (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Stelbereik - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15




>> Kijk voor meer technische informatie op www.svedex.be

Bijdrage aan het milieu



svedex



Over het belang van duurzaam bouwen is iedereen het eens. Als we een leefbare wereld willen overdragen aan de volgende generaties, moeten we er alles aan doen om de CO₂-uitstoot terug te dringen en zorgvuldig om te gaan met natuurlijke grondstoffen. Ook Svedex draagt daar aan bij.



100% Milieuvriendelijk

Het aflakken met Superlak® is energievriendelijk, dus milieuvriendelijk. Al meer dan 35 jaar maakt Svedex gebruik van een uniek lakproces. Door snelle uitharding van de laklaag verbruikt deze manier van lakken minder energie en vindt daarbij sinds jaar en dag geen uitstoot van oplosmiddelen plaats. Dit zorgt voor een gezond klimaat in uw woning en draagt bij aan een leefbare wereld.



100% FSC®- of PEFC gecertificeerd

Alle Svedex deuren en kozijnen zijn voorzien van het FSC®- of PEFC-certificaat. We zijn voorloper op dit gebied en bieden in België het grootste assortiment deuren met FSC®- of PEFC-certificaat aan.



10 jaar garantie

Superlak® is een ongekend duurzame lak, waarop krassen en vlekken geen enkele vat krijgen. Daarom kent de Superlak®-laag een garantie van 10 jaar op duurzaamheid van de laklaag en de aantasting van de laklaag door gebruik.

Service en levering



svedex

Leveringsprogramma

Svedex levert maatwerk


- ✓ Alle binnendeuren worden klantspecifiek gemaakt. In onze veelzijdige collectie hebben wij zo veel mogelijkheden dat onze productie helemaal is ingericht op maatwerk.
- ✓ Afwijkende afmetingen, lijnvarianten, verschillende glassoorten of inkrozen, het is geen enkel probleem en gaat allemaal in dezelfde productiefloor.
- ✓ Doordat het productieproces zo efficiënt is ingericht kunnen wij binnen 25 werkdagen klantspecifieke binnendeuren leveren.
- ✓ Onze deuren zijn altijd direct klaar om af te hangen, schilderen is dus niet meer nodig!

Vervoer Superlak® binnendeuren

- ✓ Wij verzorgen en weten als geen ander hoe we de deuren onbeschadigd moeten leveren.
- ✓ Voor de verschillende type deuren hebben wij verpakkingen op maat. Doordat het produceren, verpakken en vervoeren allemaal vanuit onze fabriek in Varsseveld gebeurt, hebben wij totale controle over het leveringsproces en de kwaliteit ervan.
- ✓ Tijdens het produceren, verpakken en het vervoeren van de deuren hebben wij verschillende controlepunten, zowel met camera's als met het menselijke oog.
- ✓ De binnendeur gaat pas in de vrachtwagen als we zeker weten dat deze onbeschadigd en goed is verpakt.

Commissioneren

Vraag naar onze mogelijkheden omtrent verpakken, sorteren en leveren.



Meer informatie over Superlak® deuren, kozijnen of DexFix?

Neemt u dan contact op met verkoop binnendienst via
+31 (0)315 25 93 70 of kijkt u op www.svedex.be.

Svedex Export

T +31 (0)315 25 93 70

E export@svedex.nl

I www.svedex.be

