

Uitvinder
van de
lijndeuren

svedex

Svedex EBC Lijndeuren



svedex

De geschiedenis van Svedex



De oorsprong van het merk Svedex ligt in Nederland. In het Gelderse Varsseveld ontwerpen en produceren wij sinds 1954 tot op de dag van vandaag een veelzijdige en betaalbare Superlak® collectie vlakke- en stijldeuren. In de moderne fabriek in Varsseveld worden alle deuren afgelakt met Svedex Superlak® (EBC-technologie). Met een jaarlijks volume van



circa 700.000 afgelakte EBC Superlak® deursets, behoort Svedex tot de toonaangevenste deurenfabrikanten in Europa. Expertise, enthousiasme en liefde voor het vak is wat ons elke dag drijft om de beste afgelakte deuren te maken en mensen mooier te laten wonen met Svedex.

Veel lijndeuren ook verkrijgbaar met
bijpassende glasdeuren.

Kijk op onze website www.svedex.be voor alle bijpassende glasmodellen.



Svedex kenmerken

Svedex levert complete deursets, kant-en-klaar

Het Svedex assortiment bestaat uit standaard vlakke deuren tot stijldeuren met loodglas in strakke of geprofileerde kozijnen. Svedex levert vanuit eigen productielijnen, in heel Europa, voor zowel de woning- als projectbouw.



250 deurmodellen met EBC Superlak®
Vijf type kozijnen EBC Superlak®

Bovendien voldoet ons assortiment technische deuren aan de strengste normen omtrent brandwerendheid, klimaatklasse en geluidsisolatie.



Benor RF30 ATG1639 en 2637



Geluidwerendheid 36dB en 39dB



Klimaatklasse 2 en 3 (opdek uitvoering)



Voordelen EBC Superlak®



EBC Superlak®. Zoveel keer sterker dan UV-lak.

De Svedex Superlakdeur is al meer dan 50 jaar het bewijs van de perfecte combinatie van een stabiele constructie, afgewerkt met een zeer hoge kwaliteit krasvaste lak. Bovendien wordt deze EBC lak niet gespoten, maar gegoten, en daarna gehard door een elektronenstralenbundel in een zuurstofvrije bunker, de zogenaamde EBC laktechnologie. Deze zeer resistente, oplosmiddelvrije lak garandeert een buitengewone duurzaamheid, een milieu vriendelijke productie en bijgevolg, een volle tevredenheid van klanten.



Kant-en-klaar

Alle Svedex EBC Superlak® deuren zijn voorzien van Superlak®, alle benodigde boringen en hebben een voormonteerd slot. Glasmodellen worden inclusief gemonteerd gehard veiligheidsglas geleverd. Ze kunnen dus direct afgehangen worden.



Uitermate slijt- en krasvast

De ongekend harde laklaag biedt optimale bescherming tegen krassen en vlekken. Zoveel keer sterker dan UV-lak.



Milieuvriendelijk

Al sinds 1970 maakt Svedex gebruik van dit unieke lakproces. Door een energievriendelijke manier van lakken met een oplosmiddelvrije lak, vindt er sinds jaar en dag geen uitstoot van oplosmiddelen plaats.



10 jaar garantie

De Superlak®-laag kent een garantie van tien jaar. Deze garantie geldt voor de glansgraad en de hoge mate van krasvastheid. Tevens is de laklaag ongevoelig voor aantasting door huidzuren en vetten.



Makkelijk te reinigen/duurzaam

De laklaag is eenvoudig te reinigen met reinigingsmiddelen, zelfs viltstift is makkelijk te verwijderen.



Ongevoelig voor zonlicht

Sommige lakken worden geel als het langdurig aan zonlicht wordt blootgesteld. De Svedex Superlak® behoudt zijn witte kleur zelfs bij permanente, intense UV-belichting.



EBC Superlak[®] vlakke deur

De Svedex EBC Superlak[®] deuren zijn door de tijdloze uitstraling en hoge kwaliteit al jaren een vertrouwd gezicht in de Belgische woningmarkt.

Het basis assortiment bestaat uit een vlakke deur en twee glasdeuren. Alle Svedex deuren zijn leverbaar in verschillende afmetingen. Kijkt u voor meer informatie over de afmetingen op www.svedex.be.

Basis assortiment Svedex EBC Superlak[®] deuren




Model 1.0
Ook verkrijgbaar in
RF30 (Benor)




Model 2.0
Standaard gemonteerd
met veiligheidsglas.



Model 7.0
Standaard gemonteerd
met veiligheidsglas.



Voorgemonteerd veiligheidsglas



Gesealde onderzijde deur
tegen intrekken vocht

EBC Superlak[®] lijndeur

De Svedex EBC Superlak[®] deuren zijn de basis voor elke woning. Indien er een eigen, persoonlijke woonsfeer gecreëerd mag worden, dan zijn de Svedex lijndeuren hier bij uitstek geschikt voor.

Wij bieden verschillende type lijndeuren in verschillende prijsgroepen.

- Lijndeuren met lijntypes LIN01, LIN02, VLG03 en VLG04 (Linea, Connect, Viva, E-lite)
- Lijndeuren met lijntype VG01 (Cottage)
- Lijndeuren met lijntype LBK01 (Living)
- Lijndeuren met lijntype VLG07 (Frame)
- Lijndeuren met lijntype VLG02 (Random)


Het Svedex lijndeuren programma is onderscheidend, veelzijdig, creatief én nuchter. Het uitgangspunt van onze ontwerpers is dat zij eerlijke producten maken. Stijlvol, vernieuwend én betaalbaar. Al jaren kernbegrippen bij Svedex.

We zijn ervan overtuigd dat de keuzemogelijkheden in lijndeuren een grote bijdrage leveren aan het upgraden van het interieur. Kijk op de volgende pagina's voor alle mogelijkheden van de Svedex lijndeuren.



Svedex al meer dan 25 jaar de specialist in lijndeuren

Lijndeuren vormen al jaren een belangrijk onderdeel binnen het Svedex assortiment. Svedex is de uitvinder van de lijndeuren en ontwikkelde al begin jaren 90 de eerste lijnfrezingen. De lijndeuren zorgen voor de perfecte combinatie met glas- en/of paneeldeuren. De lijnmodellen van Svedex zijn eigentijds en tijdloos tegelijk en zorgen voor jarenlang woonplezier.



Detail VLG01

Lijndeuren met lijntypes

LIN01, LIN02, VLG03 en VLG04

Niets gaat boven uw persoonlijke woonstijl. Bij de deurenseries Connect, Viva, Linea en Elite kan er gekozen worden uit verschillende lijntypes, waardoor er een persoonlijk accent in het interieur kan worden toegevoegd. Per deurmodel verschilt het aantal freeslijnmogelijkheden. Het icoon op de deur geeft het aantal lijnvarianten aan. De traditionele lijnvormen passen bij elke woonstijl. Aan u de keuze!



Prijsgroep 1





Svedex Linea, model AL24



Verkrijgbaar in RF30 bij Linea deuren LIN01.



W15

W14

Lijnvarianten naar keuze.



Keuze uit **twee verschillende** freeslijnen:

- Freeslijndeur met enkele lijn LIN01
- Freeslijndeur met contourfrezing 8 mm VLG03



Keuze uit **vier verschillende** freeslijnen:

- Freeslijndeur met enkele lijn LIN01
- Freeslijndeur met dubbele lijn LIN02
- Freeslijndeur met contourfrezing 8 mm VLG03
- Freeslijndeur met dubbele contourfrezing 8 mm VLG04

>> Ook verkrijgbaar in Extra wit.

Prijsgroep 1



Prijsgroep 1





Veel lijndeuren ook verkrijgbaar met bijpassende glasdeuren.

Kijk op onze website www.svedex.be voor alle bijpassende glasmodellen.



Freeslijnen

Prijsgroep 1



AE61

AE62

AE53

AE63



AE65

AE64

AE73

AE74

AE75




Svedex E-lite, model AE74


Svedex Superlak® kleuren

- ✓ Alpine wit ~ RAL9010
- ✓ Extra wit ~ NCS S 0300- N

Naast de standaard kleur Alpine wit, heeft Svedex nog een wittint om uit te kiezen; Extra wit. Alle deuren en kozijnen (kozijn model RR en kozijn model Vierkant Luxe), zowel in stomp als opdek, zijn leverbaar in Alpine wit en Extra wit.



Alpine wit




Extra wit



Lijndeuren met lijntype VG01

Bij de lijndeuren in de deurenserie Cottage wordt het lijntype VG01 toegepast. Deze decoratieve v-groef in combinatie met het lijnpatroon zorgen samen voor een landelijke en authentieke uitstraling van de deur.

>> Deurenserie Cottage (VG01) ook verkrijgbaar in Extra wit.



Prijsgroep 2



CT40
v-groef



CT41
v-groef



CT30
v-groef



CT32
v-groef



Lijndeuren met lijntype LBK01



Svedex Living, modellen LV01 en LV02

Op zoek naar een eigen moderne stijl? Dan zijn de deuren uit de deurenserie Living hier bij uitstek geschikt voor. Het inspirerende lijnenspel van lijntype LBK01 zorgt voor een verfrissend en uitgesproken design.



Detail model LV02, LBK01



>> Deurenserie Living (LBK01) ook verkrijgbaar in Extra wit.

Prijsgroep 3




LV01



LV02



LV03



LV04

Lijndeuren met lijntype VLG07


De lijndeuren met lijntype VLG07 uit de deurenserie Frame kenmerken zich door strakke lijnen. Horizontaal, verticaal of juist gemixt. De lijndeuren zijn stijlvol en matchen perfect met de glasdeuren die in hetzelfde design verkrijgbaar zijn. Kies voor een persoonlijke stijl en een verfrissende look in het interieur!

>> Deurenserie Frame (VLG07)
ook verkrijgbaar in Extra wit.



Detail VLG07, 14 mm

Prijsgroep 3



FR550

FR551

FR552

FR554

FR555



Svedex Frame, model FR507 met zwarte glaslatten (optioneel) en FR557

Veel lijndeuren ook verkrijgbaar met bijpassende glasdeuren.

Kijk op onze website www.svedex.be voor alle bijpassende glasmodellen.




FR556



FR557



FR558




FR559




FR560

Prijsgroep 3



FR561



FR562




FR563




FR564




FR565



FR566



FR567




FR568



FR569



Svedex Frame, model FR568



FR568
lijndeur

FR518
glasdeur

Veel lijndeuren ook
verkrijgbaar met
bijpassende glasdeuren.

Kijk op onze website www.svedex.be
voor alle bijpassende glasmodellen.

Lijndeuren met lijntype VLG02

Eindelijk iets anders? Dan bent u bij de deuren met lijntype VLG02 op de juiste plek. De deurenserie Random omvat deurdesigns die net even anders zijn. Het lijnenspel is niet symmetrisch en creëren juist onverwachte effecten op de deuren.

>> Deurenserie Random ook verkrijgbaar in Extra wit.



Prijsgroep 3



RD51
contourfrezing



RD52
contourfrezing



RD54
contourfrezing



RD53
contourfrezing



Svedex Random, model RD52



RD54
contourfrezing


RD04
glasdeur

Veel lijndeuren ook
verkrijgbaar met
bijpassende glasdeuren.

Kijk op onze website www.svedex.be
voor alle bijpassende glasmodellen.


Vullingen

Svedex biedt binnen het assortiment de keuze uit verschillende vullingen. De keuze voor de vulling wordt bepaald door het type deur en de toepassing van de deur.




Honingraat

Lichtgewicht cel rooster vulling voor standaard deuren, gunstige prijs-kwaliteitverhouding.



Tubulair


Semi massieve vulling van spaanplaat met kanalen, geeft een meer solide deur met meer massa voor een betere stabiliteit en betere geluidsisolatie.



HPC (samengestelde romp)

Innovatieve samengestelde vulling van Svedex opgebouwd uit zeer fijn celrooster, randhout kader met stabilisatoren, waarin lichtgewicht wordt gecombineerd met een optimale stabiliteit.

HPC is ca. 20% lichter dan een deur met tubulaire vulling; perfect handelbaar voor de professional.



Massief

Massieve, zwaardere vulling van spaanplaat met toepassing voor onder andere geluidsisolatie en brandwerende deuren.



Naast de keuze uit verschillende vullingen, kent Svedex nog diverse andere deur opbouwen die specifiek zijn afgestemd op bepaalde technische functies zoals onder andere 30 min brandwerend deuren en deuren die geschikt zijn voor klimaatbelasting.

Sloten & Scharnieren


Ook zwarte
scharnieren
en garnituren
mogelijk

Svedex biedt de volgende standaard en optionele sloten en scharnieren, perfect passend bij de Svedex EBC Superlak deuren. De Superlak® deuren zijn standaard voorzien van DIN-slot met kunststof dag- en nachtschoot.

Sloten



DIN slot, WC of sleutel (BB)



Svedex magneetslot (optioneel)

Scharnieren



80/80 INOX



80/80 ALU




3D verstel- en onzichtbaar scharnier (optioneel)




Stomp of opdek

Alle Svedex EBC Superlak® deuren zijn leverbaar in stomp en opdek uitvoering. Daarnaast heeft u de keuze uit RFO of RF30.




Stomp



Opdek

Horizontale doorsnede stompe deur met kozijn



Breedte mm (Deurblad)	Wandopening		Totale breedte kozijn*
	min.	max.	
630	678	728	756
680	728	778	806
730	778	828	856
780	828	878	906
830	878	928	956
880	928	978	1006
930	978	1028	1056

* bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. breedte wandopening: deurbreedte + 48 mm


Max. breedte wandopening: deurbreedte + 98 mm

Adviesmaat: deurbreedte + 58 mm

Stelbereik wanddikte

Wanddikte (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Stelbereik - (mm)	2	2	3	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	5	5	5	15	15	15	15	15

Wanddikte (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Stelbereik - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15




>> Kijk voor meer technische informatie op www.svedex.be

Technische informatie

Opdekdeur met kozijn

Verticale doorsnede opdekdeur met kozijn



Kijk voor meer
technische informatie op
www.svedex.be

Hoogte mm (Deurblad)	Wandopening*		Totale hoogte kozijn**
	min.	max.	
2015	2031	2056	2070
2115	2131	2156	2170

* bij ROD = 4 mm


** bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. hoogte wandopening = ROD + deurhoogte + 12 mm

Max. hoogte wandopening = ROD + deurhoogte + 37 mm

Adviesmaat = ROD + deurhoogte + 17 mm

Horizontale doorsnede opdekdeur met kozijn



Breedte mm (Deurblad)	Wandopening		Totale breedte kozijn*
	min.	max.	
656	679	729	757
706	729	779	807
756	779	829	857
806	829	879	907
856	879	929	957
906	929	979	1007
956	979	1029	1057

* bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. breedte wandopening: deurbreedte + 23 mm


Max. breedte wandopening: deurbreedte + 73 mm

Adviesmaat: deurbreedte + 33 mm

Stelbereik wanddikte

Wanddikte (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Stelbereik - (mm)	2	5	5	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15

Wanddikte (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Stelbereik - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15




>> Kijk voor meer technische informatie op www.svedex.be

Bijdrage aan het milieu



svedex



Over het belang van duurzaam bouwen is iedereen het eens. Als we een leefbare wereld willen overdragen aan de volgende generaties, moeten we er alles aan doen om de CO₂-uitstoot terug te dringen en zorgvuldig om te gaan met natuurlijke grondstoffen. Ook Svedex draagt daar aan bij.



100% Milieuvriendelijk

Het aflakken met Superlak® is energievriendelijk, dus milieuvriendelijk. Al meer dan 35 jaar maakt Svedex gebruik van een uniek lakproces. Door snelle uitharding van de laklaag verbruikt deze manier van lakken minder energie en vindt daarbij sinds jaar en dag geen uitstoot van oplosmiddelen plaats. Dit zorgt voor een gezond klimaat in uw woning en draagt bij aan een leefbare wereld.



100% FSC®- of PEFC gecertificeerd

Alle Svedex deuren en kozijnen zijn voorzien van het FSC®- of PEFC-certificaat. We zijn voorloper op dit gebied en bieden in België het grootste assortiment deuren met FSC®- of PEFC-certificaat aan.



10 jaar garantie

Superlak® is een ongekend duurzame lak, waarop krassen en vlekken geen enkele vat krijgen. Daarom kent de Superlak®-laag een garantie van 10 jaar op duurzaamheid van de laklaag en de aantasting van de laklaag door gebruik.

Service en levering



svedex

Leveringsprogramma

Svedex levert maatwerk

- ✓ Alle binnendeuren worden klantspecifiek gemaakt. In onze veelzijdige collectie hebben wij zo veel mogelijkheden dat onze productie helemaal is ingericht op maatwerk.
- ✓ Afwijkende afmetingen, lijnvarianten, verschillende glassoorten of inkrozen, het is geen enkel probleem en gaat allemaal in dezelfde productiefloor.
- ✓ Doordat het productieproces zo efficiënt is ingericht kunnen wij binnen 25 werkdagen klantspecifieke binnendeuren leveren.
- ✓ Onze deuren zijn altijd direct klaar om af te hangen, schilderen is dus niet meer nodig!

Vervoer Superlak® binnendeuren

- ✓ Wij verzorgen en weten als geen ander hoe we de deuren onbeschadigd moeten leveren.
- ✓ Voor de verschillende type deuren hebben wij verpakkingen op maat. Doordat het produceren, verpakken en vervoeren allemaal vanuit onze fabriek in Varsseveld gebeurt, hebben wij totale controle over het leveringsproces en de kwaliteit ervan.
- ✓ Tijdens het produceren, verpakken en het vervoeren van de deuren hebben wij verschillende controlepunten, zowel met camera's als met het menselijke oog.
- ✓ De binnendeur gaat pas in de vrachtwagen als we zeker weten dat deze onbeschadigd en goed is verpakt.

Commissioneren

Vraag naar onze mogelijkheden omtrent verpakken, sorteren en leveren.



Meer informatie over Superlak[®] deuren, kozijnen of DexFix?

Neemt u dan contact op met verkoop binnendienst via +31 (0)315 25 93 70 of kijkt u op www.svedex.be.

Svedex Export

T +31 (0)315 25 93 70

E export@svedex.nl

I www.svedex.be

